

Smlouva o dílo

Profigrass s.r.o.

Holzova 1527/9

628 00 Brno, Líšeň

IČO: CZ25319876 DIČ: CZ25319876

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1327742/0800

zastoupená ing. Josefem Chytkou, jednatelem společnosti

ve věcech technických:

Marek Toman – obchodní manažer, marek.toman@profigrass.cz, +420 606 073 767

Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 25434

(dále jen "prodávající")

a

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

č.p. 28

696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem

IČO: 00284769

Zastoupená:

p. Petrem Buzíkem, starostou obce

Ve věcech technických:

David Vaněk, tel. + 420 776 678 092

(dále jen "kupující")

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění, tuto

KUPNÍ SMLOUVU

Článek 1

Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě, jímž je:

Sekačka se sběrem GF PG 280 D v počtu 1 ks, technická specifikace předmětu koupě je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, (dále též „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu koupě.

Kupující se zavazuje řádně dodané zboží převzít a zaplatit za ně smluvenou kupní cenu.

Článek 2

Kupní cena

Kupní cena zboží je stanovena v celkové výši **660 000,- Kč bez DPH**.
K ceně bude připočteno DPH v zákonné výši 21%.

Kupní cena **zahrnuje** dopravu na místo dodání.

Článek 3

Splatnost kupní ceny

Kupující a prodávající se dohodli, že kupující uhradí kupní cenu na účet prodávajícího, uvedený výše v této smlouvě, a to bezhotovostně, na základě faktury – daňového dokladu – vystaveného prodávajícím se splatností 14 dní od dodání stroje. Platba je považována za uskutečněnou, pokud je placená částka připsána na účet prodávajícího u jeho banky, k jeho volné dispozici.

Článek 4

Předprodejní, záruční a pozáruční servis

Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu předprodejní, záruční a pozáruční servis zahrnující zejména předprodejní přípravu zboží, proškolení obsluhy zboží, dodání potřebné technické literatury kupujícímu, vyřizování reklamací, záruční a pozáruční servis. Poskytování servisu bude po dobu trvání záruční doby ujednané v čl. 6.

Kontaktní osoba vykonávající tato plnění je za prodávajícího p. Aleš Hons, tel. +420 721309896, +420 544234046, ales.hons@profigrass.cz

Článek 5

Dodací podmínky, místo plnění

Místem předání zboží je: sídlo kupujícího

Termín dodání zboží kupujícímu: do 19.4.2024.

Zboží bude kupujícímu předáno na základě předávacího protokolu, dodacího listu nebo jiného dokumentu potvrzujícího převzetí zboží kupujícím (dále jen „předávací protokol“). Zboží se považuje za řádně a včas dodané také v případě, že prodávající odmítne podepsat předávací protokol nebo odmítne dodané zboží převzít.

Článek 6

Záruční doba

Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku - záruční lhůta činí 24 měsíců od dodání.

Článek 7

Reklamacie vad

Množstevní vady je nutno uplatnit ihned při převzetí zboží. Jakostní vady je třeba uplatnit bez odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční lhůty. Reklamacie je nutno uplatnit písemně. Reklamacie musí obsahovat popis vady nebo způsob, jakým se vada projevuje.

Článek 8

Nároky z vad zboží při dodání předmětu kupní smlouvy

Nároky z vad se řídí platnými právními předpisy.

Článek 9

Výhrada vlastnického práva a přechod nebezpečí vzniku škody

Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě nese kupující od okamžiku převzetí zboží od prodávajícího nebo od okamžiku bezdůvodného odmítnutí převzetí zboží.

Kupující do doby úplného zaplacení kupní ceny není oprávněn s dodaným zbožím dále disponovat, tedy zejména není oprávněn platně převést zboží na třetí osobu, zatížit jej zástavním nebo jiným právem, nebo je přenechat k užívání jinému. Prodávající je povinen po dobu trvání výhrady vlastnického práva zboží chránit před jeho zničením, zcizením nebo poškozením.

S ohledem na sjednanou výhradu vlastnictví se kupující současně zavazuje, v případě porušení povinnosti uhradit celou kupní cenu, vydat nezaplacené zboží nejpozději do 10 dnů ode dne marného uplynutí lhůty splatnosti, zpět prodávajícímu, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Odebrání dodaného zboží nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit zboží, které zůstalo neodebráno.

Článek 10

Sankční ujednání

Při prodlení prodávajícího s dodáním zboží, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.

Při prodlení kupujícího s platbou zálohy či kupní ceny (a to jakékoliv její části) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky kupní ceny za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě.

V případě neodebrání zboží kupujícím do 30.4.2024 se sjednává smluvní pokuta k tíži kupujícího ve výši 20% z ceny neodebraného zboží.

V případě porušení sjednané výhrady vlastnictví ze strany kupujícího dle článku 9. této smlouvy, důsledkem kterého by třetí osoba v dobré víře nabyla vlastnické právo ke zboží, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny zboží za každé jednotlivé porušení této povinnosti. V případě porušení sjednané povinnosti vydat nezaplacené zboží ze strany kupujícího dle článku 9. této smlouvy, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny zboží za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě.

Na smluvní pokuty je prodávající oprávněn započíst uhrazenou zálohu na kupní cenu zboží. Ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze formou písemných, oběma smluvními stranami odsouhlasených, dodatků.

Kupující přebírá ve smyslu ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změnu okolností.

Smluvní strany se dohodly, že pro případné spory z této smlouvy bude příslušný obecný soud kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že veškeré informace sdělené mu prodávajícím v souvislosti s touto smlouvou, které se týkají prodávajícím dodávaného zboží, jeho ceny, vlastností a dalších náležitostí, jsou důvěrné, a zavazuje se o těchto informacích dodržovat mlčenlivost, nesdělovat je ani nijak nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

- Příloha č. 1 – technická specifikace zboží

Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, dále že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Za prodávajícího:

V Brně dne 2.4. 2024


.....
Ing. Josef Chytka
jednatel
Profigrass s.r.o.

PROFIGRASS
Profigrass s.r.o., Holzova 9, 628 00 Brno
e-mail: profigrass@profigrass.cz
Tel.: (+420) 544 234 046
IČ: 25319876, DIČ: CZ25319876 ①

Za kupujícího:

V Blatnici pod Svatým Antonínkem dne 11.4. 2024


.....
Petr Bužík
Starosta obce

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNEM
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 789
①

Technická specifikace stroje Gianni Ferrari série PG



PROFIGRASS s.r.o.

Holzova 9

628 00 Brno

Tel: (+420) 544 234 046

Fax: (+420) 544 230 819

E-mail: profigrass@profigrass.cz

www.profigrass.cz

1. Gianni Ferrari série PG

Gianni Ferrari série PG jsou kompaktní multifunkční stroje vybavený čelně neseným kosícím ústrojím s turbínou asistovaným sběrem, hydraulickým zdvihem kosícího ústrojí a hydraulicky ovládaným zvedáním a vyklápěním zásobníku. K dispozici je také široká škála příslušenství, od kosících ústrojí, přes údržbu umělých ploch až po zimní údržbu komunikací. Stroje jsou tedy vhodné pro celoroční používání.

2. Charakteristika

2.1. Motory

Do série PG jsou montovány 2- nebo 3-válcové benzínové a dieselové agregáty, které jsou chlazeny vzduchem nebo kapalinou, ve výkonové škále od 22 do 26 hp.

2.2. Převodové ústrojí



Stroje Gianni Ferrari série PG jsou vybaveny pedálem řízenou hydrostatickou převodovkou, která umožňuje operátorovi plynule měnit rychlost (0 – 11 km/h; 0 – 13 km/h u 4WD verze). Hydraulicky řízená zadní náprava poskytuje rychlou odezvu a stroj tak přesně a rychle reaguje při změně směru jízdy a současně snižuje úsilí potřebné k ovládní stroje.

Modely 4WD jsou vybaveny patentovaným systémem HTC™ (Hydrostatic Traction Control), který má následující výhody:

- Inteligentně rozděljuje trakční sílu v každém zadním kole tak, aby se snížila možnost poškození podkladu, během změny směru jízdy
- Zabezpečuje rozložení trakce mezi všechna 4 kola a to i během změn směru jízdy, což je významný prvek bezpečnosti

2.3. Bezpečnost


Všechny stroje série PG jsou proto vybaveny bezpečnostními rámy ROPS, pro zajištění ochrany obsluhy. ROPS je možno doplnit stříškou, která chrání obsluhu před nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo certifikovanou kabinou. Velká přední světla jsou dostatečně výkonná pro bezpečnou práci při snížené viditelnosti. Nízké těžiště a skvělé rozložení hmotnosti mezi nápravy poskytují výbornou stabilitu.

2.4. Pracoviště operátora

Veškeré indikátory a kontrolní prvky jsou ergonomicky rozmístěny před sedadlem operátora, takže jsou jednoduše čitelné a ovládatelné. Digitální display poskytuje informace o moto-hodinách, teplotě chladicí kapaliny, hladině PHM, apod. Tento display také diagnostikuje případné závady.

2.5. Kosící ústrojí

Čelně nesené kosící ústrojí umožňuje lepší výhled na povrch terénu a umožňuje také sečení pod stromy, keři apod. Nože jsou volně uloženy v párech nad sebou, což má dvě hlavní výhody:



- Jsou odolné proti poškození, protože absorbují nárazy a pomáhají chránit převodové ústrojí.
- Uložení dvou nožů nad sebou zajišťuje důkladné posekání kosené hmoty a tím snadnějšího pohybu pokosené hmoty do sběrného koše.

2.6. Hydraulické ovládání

Gianni Ferrari série PG je vybaveno hydraulickým zdvihem kosícího ústrojí, což usnadňuje přejezdy obrubníků apod. Sběrný koš je také hydraulicky ovládán, takže jeho vyprazdňování je rychlé a jednoduché.

2.7. Systém sběru

Když pokosená hmota opouští kosící ústrojí, je unášena silným proudem vzduchu vytvářeným výkonným ventilátorem. Robustní lopatky ventilátoru potom ještě před vyústěním do zásobníku dodávají pokosené hmotě další kinetickou energii. Pokosená hmota je tak v zásobníku vměstnána s vyšší hustotou. Kombinace poměrně drobných částic pokosené hmoty a silného proudu vzduchu zvyšuje spolehlivost sběru.

Výsledkem je méně časté vyklápění zásobníku, méně přejezdů a výrazně lepší ekonomika provozu.

2.8. Zásobník

Objemný 800 litrový zásobník je vyroben z polyetylénu. Je vybaven filtrem a čidlem, které signalizuje naplnění koše. Filtr je snadno vyjmutelný a vyrobený z ocelové sítky, díky které vzduch dobře proudí a zároveň zabraňuje uniku pokosené hmoty.

2.9. Vyprazdňování sběrného koše

Modely série PG mohou být vybaveny hydraulickým zdvihem sběrného koše což umožňuje koš zvednout a vyprázdnit až do výšky 1,9 m.



3. Technické parametry

Model	PG 280 D
Motor	Kubota, diesel
Výkon	26 hp
Počet válců	3
Chlazení	Kapalinou
Objem palivové nádrže	30 litrů
Pohon	2 WD
Varianta	4 kola
Řízení	Hydrostatické ovládané pedálem
Rychlost	0 - 11 km/h
Brzdy	Dynamické pomocí hydrostatického systému pojezdu
Kosící ústrojí	Rotační se 2 disky a 8 noži ve dvou vrstvách nad sebou
Pracovní záběr	126 cm
Výška stříhu	2 - 8 cm
Zásobník	Polyetylenový s vysokou odolností vůči nárazu
Objem	800 litrů
Výška zdvihu	190 cm
Hmotnost	700 kg
Kontrolní prvky	Počítadlo motohodin, ukazatel stavu paliva, teploměr

4. Nabídková cena

Stroje	Cena bez DPH
PG 280 D - žací ústrojí 126cm – DEMO stroj	660 000,-

5. Zajištění servisu

Společnost Profigrass disponuje vlastním odborným personálem pro servis a poradenství k výrobkům Gianni Ferrari. Servis strojů a dodávky originálních náhradních dílů Profigrass zabezpečuje z jednoho z našich servisních středisek (Brno-Líšeň, Praha-Hostivař) nebo prostřednictvím certifikovaných servisních partnerů.

6. Záruka

Na stroje Gianni Ferrari se standardně vztahuje 24 měsíční záruční lhůta.