

SMLOUVA O DÍLO č. K/A3898

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění

v Bzenci dne 18.2.2021 mezi:

ZHOTOVITELEM:

sídlo

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

předseda představenstva:

Petr INGR

oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních: Antonín DOBOŠ

oprávněná osoba k jednání ve věcech technických: Mgr. Pavel POLÁŠEK

oprávněná osoba k jednání ve věcech montáže: Josef DOBŘICKÝ

oprávněná osoba k jednání ve věcech reklamací: Tomáš LOPRAIS

IČ:

60724862

DIČ:

CZ60724862

číslo účtu:

162123169/0600

peněžní ústav:

MONETA Money Bank, a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně v oddíle B ve vložce č. 4626 (den zápisu 14. října 1994).

OBJEDNATELEM:

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

Adresa

Blatnice pod Svatým Antonínkem 28

69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

Blahynková Svatava

oprávněná osoba ve věcech technických:

IČ

00284769

DIČ

I. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž **Zhotovitelem** vyrobených otvorových výplní (oken a dveří) v rozsahu závazné objednávky **Objednatele** dle aktuální cenové nabídky, a to včetně příslušenství. **Zhotovitel** potvrzuje, že byl seznámen s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré podmínky jeho realizace podle této smlouvy, přičemž disponuje všemi znalostmi a výrobními kapacitami pro realizaci díla nezbytnými. **Zhotovitel** závazně prohlašuje, že je ve vztahu ke svému předmětu podnikání řádným nositelem systému managementu jakosti ISO 9001 a systému environmentálního managementu ISO 14001.
- Objednatel** prohlašuje, že závazné rozměry objednávaných otvorových výplní zjištěné po zaměření na odpovědnost **Zhotovitele** jsou zachyceny v příslušné cenové nabídce č. **K/A3898 var. 2 ze dne 18.2.2021**, takto nedílné součástí této smlouvy. Veškeré dohody týkající se změn zaměření učiněné později než před podpisem cenové nabídky mohou být učiněny výlučně **písemnou formou**, jinak platí za závazné rozměry uvedené v cenové nabídce.
- Vychází-li specifikace díla uvedená v cenové nabídce ze závazné stavební dokumentace nebo schváleného projektu pro stavební povolení, je nedílnou součástí této smlouvy také jedno paré dokumentace, která sloužila jako podklad pro vypracování cenové nabídky. Její neodevzdání se považuje za neposkytnutí součinnosti **Objednatele** se všemi důsledky z toho plynoucími.

II. Cena díla a způsob její úhrady

Cena díla byla stanovena na základě dohody **Zhotovitele** a **Objednatel** v souladu s aktuální cenovou nabídkou takto:

Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Plastové výrobky	707 113,85	21 %	855 607,76
Montáž	106 334,00	21 %	128 664,14
Demontáž - dřevěná okna	10 900,00	21 %	13 189,00
Likvidace odpadu	18 550,00	21 %	22 445,50
Montáž žaluzií	6 500,00	21 %	7 865,00
Zednické zapravení jednoduchá okna-šikmé zaomítání	136 600,00	21 %	165 286,00
Olištování	3 800,00	21 %	4 598,00
CELKEM :	989 798,00		1 197 655,00

Způsob úhrady ceny za dílo:

a/ bez zálohy

b/ úhrada v plné výši Kč 1.197.655,- PP do 14ti dnů po montáži a předání díla objednateli

- Nebude-li v odst. 1 ujednáno jinak, je **Objednatel** povinen uhradit **Zhotoviteli** dohodnutou cenu za dílo prostřednictvím faktur vystavených **Zhotovitelem** s datem splatnosti 15 dnů. Je-li faktura vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy, odepření jejího přijetí nebo její nedoručení nemá za následek jakýkoli odklad platby. Pro případ prodlení **Objednatel** s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s tímto ustanovením se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
- Řádnou úhradou se rozumí připsání fakturované částky ve prospěch příslušného bankovního účtu **Zhotovitele** specifikovaného na faktuře; to neplatí, je-li úhrada faktury realizována v hotovosti.
- Pro strany je závazná výše uvedená „Cena bez DPH“. Sazba DPH a výše DPH, uvedené v této smlouvě a cenové nabídce, jsou stanoveny na základě známých informací při podpisu smlouvy. **Objednatel** je povinen zaplatit **Zhotoviteli** k „Ceně bez DPH“ zákonnou DPH stanovenou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména s ohledem na případnou povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti. **Objednatel** bere na vědomí, že v důsledku toho může dojít ke změně celkové ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku a v cenové nabídce.
- Zhotovitel** a **Objednatel** závazně prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy řádně plní veškeré své existující závazky vůči svým dodavatelům i subjektům poskytujícím externí financování, 2) že jim nebyl doručen žádný návrh na zahájení vykonávacího řízení a 3) že jsou bez nedoplatků vůči státu. Ukáže-li se toto ujištění jako nepravdivé, uhradí strana vydávající nepravdivé prohlášení druhé straně smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

III. Doba plnění

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem řádného ukončení všech prací na níže dohodnutém místě:

Přesná specifikace a adresa stavby:

a: MŠ Blatnice

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Termín montáže: nejpozději v době od **1.7.2021 – 31.8.2021**

S ohledem na epidemii COVID-19 platí pro tuto dodávku díla následující zvláštní pravidla: termín montáže díla je orientační a zhotovitel negarantuje jeho dodržení. Zhotovitel neodpovídá za újmu vzniklou objednateli prodlením zhotovitele s dodáním a montáží objednaného díla v důsledku epidemie COVID-19, a to v její nejširší příčinné souvislosti a jejím nejširším rozsahu. Překážky způsobené epidemií COVID-19 nebo v souvislosti s touto epidemií bez ohledu na dobu jejich vzniku nebo případnou vědomost zhotovitele o hrozbě jejich vzniku není zhotovitel povinen překonat. Zhotovitel zejména není odpovědný a není povinen překonat překážky související s epidemií jako vládní opatření, karanténní opatření, pozastavení nebo omezení výroby své či svých dodavatelů, nemožnost či omezení dopravy, absence výrobního materiálu atp., to vše bez ohledu na právní i faktický důvod jejich vzniku. V případě, že dílo nebude dodáno a namontováno objednateli do 3 měsíců od orientačního data montáže díla a strany se nedohodnou jinak, je každá ze stran oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit.

Kontaktní telefony (kontaktní osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy):

montáž: tel: 518 389 505, 608 505 542, fax: 518 389 540

reklamáce: tel: 777 773 543

zednické zapravení: tel: 518 389 505, 608 505 542, fax: 518 389 540

IV. Odpovědnost za vady díla v záruční době

Zhotovitel poskytuje na všechny dodávané otvorové výplně **Objednateli** záruku v délce **60 měsíců** a na montážní a zednické práce záruku v délce **24 měsíců**. Záruka počíná plynout vždy od okamžiku předání díla podle ust. čl. VII této smlouvy. Záruční lhůta na dodávku příslušenství nevyrobeného **Zhotovitelem** (např. žaluzie, rolety, síť proti hmyzu apod.), se poskytuje na dobu **24 měsíců**.

2. **Objednatel** je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady díla zjištěné v záruční době **písemnou formou** přímo u **Zhotovitele**, který řádně uplatněné vady bezplatně odstraní ve lhůtě **30 dnů**. **Objednatel** poskytne k odstranění vad veškerou nutnou součinnost. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se uplatňování a odstraňování vad v záruční době „Záručními podmínkami a reklamačním řádem společnosti RI OKNA a.s. pro plastové otvorové výplně a jejich příslušenství“, jejichž aktuální text je k dispozici na všech obchodních zastoupeních a prodejních místech **Zhotovitele**, jakož i na jeho oficiálních internetových stránkách (www.ri-okna.cz).
3. **Zhotovitel** neodpovídá **Objednateli** za vady díla, které byly po řádném převzetí způsobeny **Objednatелеm**, třetími osobami anebo neodvratitelnými událostmi.
4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je **Objednatel** povinen pečovat o otvorové výplně v souladu s aktuálním návodem k údržbě plastových prvků, který je k dispozici na všech obchodních zastoupeních a prodejních místech **Zhotovitele**, jakož i na jeho oficiálních internetových stránkách (www.ri-okna.cz).

V. Povinnosti Objednatele

1. **Objednatel** poskytne **Zhotoviteli** veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla, zejména umožní přístup na stavbu, zajistí termín pro montáž a připravenost stavby k montáži.
2. **Objednatel** se zavazuje zajistit dodržení rozměrů pro montáž otvorových výplní a příslušenství dle závazné cenové nabídky, popř. dle stavební dokumentace nebo schváleného projektu pro stavební povolení, dále zajištění přístupu k příslušné nemovitosti a rovněž i možnost napojení na elektrickou síť.
3. **Objednatel** potvrdí termín připravenosti stavby k zahájení montáže ve lhůtě nejméně **7 dnů** před nástupem pracovníků **Zhotovitele** na montáž. K potvrzení termínu připravenosti může dojít telefonicky (kontaktní osobu viz záhlaví této smlouvy) nebo zápisem ve stavebním deníku; v pochybnostech platí, že **Zhotovitel** je oprávněn zahájit montáž tak, aby dodržel závazný termín dokončení díla podle ust. čl. III této smlouvy.
4. **Objednatel** není oprávněn až do předání díla dílo užívat. Při porušení povinnosti dle předchozí věty **Objednatелеm** či 3. osobou nenese **Zhotovitel** odpovědnost za jakoukoliv újmu **Objednateli** či 3. osobě způsobenou nepředaným dílem.

VI. Povinnosti Zhotovitele

1. **Zhotovitel** je povinen dodržovat při realizaci díla veškeré právní předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, jakož i postupovat s řádnou odbornou péčí a dodržovat všechny technické normy (ČSN) a doporučené postupy.
2. **Zhotovitel** provede jednotlivé dodávky otvorových výplní včetně příslušenství a jejich montáž najednou a plynule, umožní-li to konkrétní podmínky na místě realizace díla.
3. **Zhotovitel** se dále zavazuje k řádnému vedení montážního, resp. stavebního deníku, a každý den je předkládat k podpisu **Objednateli**; v pochybnostech se má za to, že za **Objednatele** může být k plnění této povinnosti oprávněn zaměstnanec nebo smluvní partner, popřípadě osoba autorizovaná podle zvláštních předpisů.
4. Převzetí konkrétní nemovitosti (stavby) k realizaci díla bude na základě výslovné dohody smluvních stran realizováno výhradně **písemným zápisem** v montážním deníku vedeném **Zhotovitelem**, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran. Jde-li o novostavbu nebo o takovou stavbu, pro níž příslušný právní předpis určuje povinnost vést stavební deník, musí být převzetí zaznamenáno stejnou formou i ve stavebním deníku.
5. Řádně potvrzené (akceptované) záznamy ve stavebním deníku týkající se upřesnění jednotlivých požadavků na realizaci díla, termínu a podobně se považují za písemnou změnu této smlouvy.

VII. Předání díla

1. Provedené dílo bude **Objednateli** předáno na základě písemného předávacího protokolu, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem **Zhotovitele** a **Objednatele**; písemný zápis může mít i formu několika dílčích předávacích protokolů. V předávacím protokolu budou uvedeny eventuální drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla spolu s uvedením termínu jejich odstranění.
2. Má-li dílo vady bránící jeho užívání k účelu, pro který je určeno, je **Objednatel** oprávněn dílo od **Zhotovitele** nepřevzít; **Objednatel** však může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, v souhrnu nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
3. Bezdůvodným odmítnutím podpisu předávacího protokolu, ačkoli je dílo jako celek způsobilé k řádnému užívání se zakládá nevratitelná domněnka oprávněnosti fakturace **Zhotovitele** za řádné provedení díla. Odmítnutí převzetí díla má dále za následek nemožnost uplatnění záručních vad díla v souladu s ust. čl. IV odst. 2 této smlouvy.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení **Objednatele** s úhradou faktur vystavených a doručených v souladu s ust. čl. II této smlouvy se smluvní strany dohodly, že **Zhotoviteli** vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z konkrétní neuhrazené částky za každý i započatý den prodlení.

li k prodlužení **Zhotovitele** s termínem dokončení díla, dohodly se smluvní strany, že **Objednateli** vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny nedokončené části díla za každý i započatý den prodlužení.

IX. Ostatní ujednání

- Bude-li porušen dohodnutý termín připravenosti nemovitosti (stavby) ze strany **Objednatele**, montáž se bez dalšího odkládá o dobu, která je nutná pro potvrzení nového termínu ze strany **Zhotovitele**.
- Obě smluvní strany se dále dohodly na tom, že **Zhotovitel** nebude v prodlužení s montáží po dobu, kdy vlivem povětrnostních podmínek (teploty nižší než -10 stupňů Celsia) nebylo možno montáž začít anebo v již zahájené montáži pokračovat; o dobu nemožnosti realizace montáže se prodlužuje konečný termín realizace díla a **Objednateli** nevzniká právo na smluvní pokutu.
- Jestliže **Objednatel** výslovně požaduje po **Zhotoviteli** přerušení realizace již započatého díla (např. z důvodu odstoupení **Objednatele** od této smlouvy nebo kvůli dodržení jiných termínů stavebních prací), zavazuje se **Objednatel** formou podpisu předávacího protokolu podle ust. čl. VII této smlouvy převzít od **Zhotovitele** namontované prvky včetně veškerého příslušenství a jejich dohodnutou cenu dle cenové kalkulace řádně uhradit.
- Vlastnické právo k prvkům tvořící dílo přechází na **Objednatele** okamžikem zamontování do nemovitosti (stavby). Nedoplatí-li **Objednatel** cenu řádně převzatého díla ve sjednaném termínu, je **Zhotovitel** oprávněn uplatnit vůči **Objednateli** náhradu škody takto vzniklou.

X. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být změněna pouze na základě dohody **Zhotovitele** a **Objednatele**, a to výlučně písemnou formou. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- Učiní-li konkrétní úkon podle této smlouvy osoba nedisponující výslovným oprávněním a zároveň nebude prokázán výslovný zákaz takový úkon učinit, má se za to, že jde o úkon učiněný v souladu s touto smlouvou.
- Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, číslo evidenční u České advokátní komory 8780, a pro případ, že by se tento rozhodce z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, číslo evidenční u České advokátní komory 11926. Smluvní strany se také dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., 639 00 Brno, Pražákova 1008/69, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz. Odměna za rozhodčí řízení je splatná s podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 3.000 Kč (plus přísl. DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Doručování písemností prostřednictvím opatrovníka, úřední desky soudu nebo jiného veřejně přístupného místa se nepoužije.

XI. Ochrana osobních údajů

- Zhotovitel** zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
- Osobní údaje **Objednatele** jsou zpracovávány pro účely uzavření této smlouvy, poskytování plnění, k jejímu ukončení a uplatňování práv a povinností ze smlouvy.
- Objednatel**, jehož osobní údaje jsou takto zpracovávány, má právo požadovat od **Zhotovitele** přístup ke svým osobním údajům, žádat jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, má právo na přenositelnost údajů nebo vznést námitku proti zpracování. Pokud **Objednatel** zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právem na ochranu jeho soukromého a osobního života, má právo podat stížnost na postup **Zhotovitele** jako správce, a to písemně na adresu **Zhotovitele** RI OKNA a.s., Úkolky 1055, Bzenec, 696 81 nebo na kontaktní e-mail **Zhotovitele** gdpr@ri-okna.cz má rovněž právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.
- Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na webových stránkách www.ri-okna.cz v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů. Podpisem této smlouvy objednatel potvrzuje, že se s tímto dokumentem seznámil a že je srozuměn s rozsahem a podmínkami zpracování jeho osobních údajů ze strany zhotovitele.

XII. Podpisy smluvních stran

- Tato smlouva byla vyhotovena alespoň ve dvou originálních stejnopisech a nabývá účinnosti dnem svého podpisu ze strany **Zhotovitele** a **Objednatele**, z nichž každý obdrží minimálně po jednom.
- Zhotovitel** i **Objednatel** prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že ji uzavřeli svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Bzenci, dne 18.2.2021

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel

Nedílné součásti smlouvy:

1. Cenová nabídka K/A3898 var. 2 ze dne 18.2.2021

**RI OKNA a.s.**

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862

DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

RI OKNA a.s.

Na Bažantnici 1554
696 81 Bzenec
Mobil: +420/518 389 511;
Tel.: +420/518 389 517-521;
E-mail: info@ri-okna.cz;

Zpracoval: Helena Matyášová - HE

Obchodní zástupce: Jan Loutchan

Kontakt: 702 231 188

Dne: 18.2.2021

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

A: MŠ

696 71 Blatnice pod Sv. Ant.

CENOVÁ NABÍDKA

č. KA3898 / 2

Vážení obchodní přátelé,

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.


Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce SALAMANDER®, nebo z profilových řad RI LINE. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výtuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI® a MACO®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na www.ri-okna.cz.

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

1	7 ks	15 143,00 Kč	106 001,00 Kč
---	------	--------------	---------------



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS pravé - mikroventilace
 2 080 680 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 2. NP učebna, herna
 Rozměr: 1480 x 2380 mm

7 ks

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	1238	1475 mm	vpravo
2	RAL9010 Bílý	1238	495 mm	vpravo

1 454,00 10 178,00

1 x 1,520 m

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 230 mm

602,00 4 214,00

1 x 1 ks


Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 448,00

1A

6 ks

15 143,00 Kč 90 858,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS levé - mikroventilace
 2 080 680 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 2. NP učebna, herna
 Rozměr: 1480 x 2380 mm

6 ks

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	1238	1475 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	1238	495 mm	vlevo

1 454,00 8 724,00

1 x 1,520 m

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 230 mm

602,00 3 612,00

1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu

Str. 2 z 32
Nabídka : KA3898-2, 18.2.2021


1.00 Kč celkem

pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
		64,00	384,00

2

1 ks

13 190,00 Kč 13 190,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS pravé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 2. NP kancelář, učebna
 Rozměr: 1180 x 2380 mm

1 ks

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	938	1475 mm	vpravo
2	RAL9010 Bílý	938	495 mm	vpravo
		1 256,00		1 256,00

1 x 1,200 m

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 230 mm

507,00 507,00

1 x 1 ks


Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 64,00

2A

1 ks

13 190,00 Kč 13 190,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS levé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 2. NP kancelář, učebna
 Rozměr: 1180 x 2380 mm

1 ks

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	938	1475 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	938	495 mm	vlevo
		1 256,00		1 256,00

1 x 1,200 m

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 230 mm

Str. 3 z 32


Nabídka : KA3898-2, 18.2.2021

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
		507,00	507,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00	64,00

3

1 ks

12 230,00 Kč 12 230,00 Kč




Systém: Salamander STREAMLINE
Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
1 080 400 OS pravé - mikroventilace
2 080 530 Sklopné klika nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: kulaté
Vyztužení: standard
Odvodnění: dopředu
2. NP wc
Rozměr: 1180 x 2080 mm

1 x 1,200 m	250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 240 mm	507,00	507,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00	64,00

3A

1 ks

12 386,00 Kč 12 386,00 Kč




Systém: Salamander STREAMLINE
Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
1 080 400 OS pravé - mikroventilace
2 080 530 Sklopné klika nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: kulaté
Vyztužení: standard
Odvodnění: dopředu
2. NP wc
Rozměr: 1180 x 2080 mm

1 x 1,200 m	250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 240 mm	507,00	507,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00	64,00

64,00
507,00
Cena celkem

zice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
---------	-------	-------------	-------------


3B **1 ks** 12 230,00 Kč 12 230,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS levé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu

1 x 1,200 m	250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 240 mm	507,00	507,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00	64,00


3C **1 ks** 12 386,00 Kč 12 386,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS levé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu

1 x 1,200 m	250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 240 mm	507,00	507,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00	64,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
4	1 ks	12 230,00 Kč	12 230,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS pravé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu

2. NP šatny, personální

Rozměr: 1180 x 2080 mm

1 ks

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	938	1275 mm	vpravo
2	RAL9010 Bílý	938	395 mm	vpravo
			1 182,00	1 182,00

1 x 1,200 m

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 240 mm

507,00 507,00

1 x 1 ks


Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 64,00

4A

2 ks

12 230,00 Kč 24 460,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS levé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu

2. NP šatny, personální

Rozměr: 1180 x 2080 mm

2 ks

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	938	1275 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	938	395 mm	vlevo
			1 182,00	2 364,00

1 x 1,200 m

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 240 mm

507,00 1 014,00

1 x 1 ks


Lišta pozink 30x40mm k parapetu

Str. 6 z 32

Nabídka : KA3898-2, 18.2.2021

zice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
		64,00	128,00

5 1 ks 12 386,00 Kč 12 386,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
1 080 400 OS pravé - mikroventilace
2 080 530 Sklopné klika nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: kulaté
Vyztužení: standard
Odvodnění: dopředu
2. NP wc personální


1 x 1,200 m 250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 240 mm

507,00 507,00

1 x 1 ks Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 64,00

6 2 ks 15 143,00 Kč 30 286,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
1 080 400 OS pravé - mikroventilace
2 080 680 Sklopné klika nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: kulaté
Vyztužení: standard
Odvodnění: dopředu
1. NP tělocvična
Rozměr: 1480 x 2380 mm

2 ks Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	1238	1475 mm	vpravo
2	RAL9010 Bílý	1238	495 mm	vpravo

1 454,00 2 908,00

1 x 1,520 m 250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 240 mm

602,00 1 204,00

1 x 1 ks Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 128,00


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

6A

1 ks

15 143,00 Kč

15 143,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS levé - mikroventilace
 2 080 680 Sklopné klika nahoře

pole tl. výplň

1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1

2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty: kulaté

Vyztužení: standard

Odvodnění: dopředu

1. NP tělocvična

Rozměr: 1480 x 2380 mm

1 ks

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	1238	1475 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	1238	495 mm	vlevo

1 454,00

1 454,00

1 x 1,520 m

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 240 mm

602,00

602,00

1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00


64,00

7

1 ks

13 190,00 Kč

13 190,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS pravé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře

pole tl. výplň

1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1

2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty: kulaté

Vyztužení: standard

Odvodnění: dopředu

1. NP tělocvična

Rozměr: 1180 x 2380 mm

1 ks

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	938	1475 mm	vpravo
2	RAL9010 Bílý	938	495 mm	vpravo

1 256,00

1 256,00

1 x 1,200 m

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 240 mm

507,00

507,00

1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu

Str. 8 z 32

Nabídka : KA3898-2, 18.2.2021


3.00 Kč

pole č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
		64,00	64,00

7A

1 ks

13 190,00 Kč 13 190,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS levé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 1. NP tělocvična
 Rozměr: 1180 x 2380 mm

1 ks

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	938	1475 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	938	495 mm	vlevo
		1 256,00		1 256,00

1 x 1,200 m

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 240 mm

507,00 507,00

1 x 1 ks


Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 64,00

8

4 ks

15 143,00 Kč 60 572,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS pravé - mikroventilace
 2 080 680 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 1. NP učebna
 Rozměr: 1480 x 2380 mm

4 ks

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	1238	1475 mm	vpravo
2	RAL9010 Bílý	1238	495 mm	vpravo
		1 454,00		5 816,00

1 x 1,520 m


250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 240 mm

Str. 9 z 32

Nabídka : KA3898-2, 18.2.2021

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
		602,00	2 408,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00	256,00

8A



4 ks

15 143,00 Kč 60 572,00 Kč

Systém: Salamander STREAMLINE
Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
1 080 400 OS levé - mikroventilace
2 080 680 Sklopné klika nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: kulaté
Vyztužení: standard
Odvodnění: dopředu
1. NP učebna
Rozměr: 1480 x 2380 mm

4 ks

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	1238	1475 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	1238	495 mm	vlevo

1 454,00 5 816,00

1 x 1,520 m

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 240 mm

602,00 2 408,00


1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 256,00

18 825,00 Kč 18 825,00 Kč

9



1 ks

Systém: Salamander STREAMLINE
Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 2 * bez křídla
standard 104mm-5kom.otv.dovnitř
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
1 F Pevné bez křídla
2 F Pevné bez křídla
3 104 1050 OS pravé - mikroventilace
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.2 24 Výplň 24mm bílá RAL9003
3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
3.2 24 Výplň 24mm bílá RAL9003
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Příčky: 2 * 252120 příčka 82mm
Spojení: SL spojení I 10cm4
Zaskl.lišty: kulaté
Vyztužení: standard
Odvodnění: dopředu
1. NP lehárna

Str. 10 z 32

Nabídka : KA3898-2, 18.2.2021

256,00
2 408,00
celkem

police č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

1 ks

Rozměr: 1480 x 2900 mm

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	1342	664 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	360	1091 mm	vlevo
3	RAL9010 Bílý	746	1015 mm	vpravo

1 757,00 1 757,00

9A



1 ks

18 825,00 Kč 18 825,00 Kč

Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * bez křídla
 standard 104mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 F Pevné bez křídla
 2 104 1050 OS levé - mikroventilace
 3 F Pevné bez křídla
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.2 24 Výplň 24mm bílá RAL9003
 3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 3.2 24 Výplň 24mm bílá RAL9003
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Příčky: 2 * 252120 příčka 82mm
 Spojení: SL spojení I 10cm4
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu

1. NP lehárna


Rozměr: 1480 x 2900 mm

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	1342	664 mm	vpravo
2	RAL9010 Bílý	746	1015 mm	vlevo
3	RAL9010 Bílý	360	1091 mm	vpravo

1 757,00 1 757,00

10



1 ks

12 386,00 Kč 12 386,00 Kč


Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS pravé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 1. NP wc

Str. 11 z 32

Nabídka : KA3898-2, 18.2.2021

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1 x 1,200 m	Rozměr: 1180 x 2080 mm 250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 240 mm	507,00	507,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00	64,00

10A



1 ks


12 386,00 Kč 12 386,00 Kč

Systém: Salamander STREAMLINE
Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
1 080 400 OS levé - mikroventilace
2 080 530 Sklopné klika nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: kulaté
Vyztužení: standard
Odvodnění: dopředu

1. NP wc

1 x 1,200 m	Rozměr: 1180 x 2080 mm 250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 240 mm	507,00	507,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00	64,00

11



1 ks

12 230,00 Kč 12 230,00 Kč

Systém: Salamander STREAMLINE
Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
1 080 400 OS pravé - mikroventilace
2 080 530 Sklopné klika nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: kulaté
Vyztužení: standard
Odvodnění: dopředu

1. NP umyvárna


1 x 1,200 m	Rozměr: 1180 x 2080 mm 250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 240 mm	507,00	507,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00	64,00

11A

1 ks

12 230,00 Kč

12 230,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS levé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 1. NP umyvárna
 Rozměr: 1180 x 2080 mm
 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 240 mm

1 x 1,200 m

1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu

507,00

507,00

64,00

64,00

12

1 ks

12 230,00 Kč

12 230,00 Kč

Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS pravé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 1. NP šatna
 Rozměr: 1180 x 2080 mm
 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 240 mm

1 x 1,200 m

1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu


507,00

507,00

64,00

64,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
12A	1 ks	12 230,00 Kč	12 230,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS levé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu

1. NP šatna

Rozměr: 1180 x 2080 mm

1 x 1,200 m 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 240 mm

507,00 507,00


1 x 1 ks Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 64,00

13

1 ks

7 445,00 Kč 7 445,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 700 OS pravé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu

1. NP čekárna zubař

Rozměr: 900 x 1780 mm

1 ks **Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá**

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	658	1548 mm	vpravo

684,00 684,00


1 x 0,900 m 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 240 mm

417,00 417,00

1 x 1 ks Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 64,00

ozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
26	2 ks	12 230,00 Kč	24 460,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS pravé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 1. PP cukrárna
 Rozměr: 1180 x 2080 mm
 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 240 mm

1 x 1,200 m

1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu

507,00 1 014,00

64,00 128,00

26A



1 ks

12 230,00 Kč 12 230,00 Kč

Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS levé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 1. PP cukrárna
 Rozměr: 1180 x 2080 mm
 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 240 mm

1 x 1,200 m

1 x 1 ks


Lišta pozink 30x40mm k parapetu

507,00 507,00

64,00 64,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

27	3 ks	10 043,00 Kč	30 129,00 Kč
----	------	--------------	--------------



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 700 OS pravé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 1. PP cukrárna
 BEZ ZÁRUKY
 Rozměr: 1480 x 1780 mm _ _ _ _ _
 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 240 mm

1 x 1,520 m

602,00 1 806,00

1 x 1 ks


Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 192,00

27A

2 ks

10 043,00 Kč 20 086,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 700 OS levé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 1. PP cukrárna
 BEZ ZÁRUKY
 Rozměr: 1480 x 1780 mm _ _ _ _ _
 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 240 mm

1 x 1,520 m

602,00 1 204,00

1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu


64,00 128,00

ozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
28	1 ks	55 806,00 Kč	55 806,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL vchod.85mm 5k.+Al práh 40mm
 Křídlo: bez křídla
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Siegenia TITAN
 kř. profil klika
 1 F Pevné bez křídla
 2 130.T VD levé štlp
 3 130.T 1050 VD pravé klika-klika
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
 2.2 24 Výplň 24mm bílá RAL9003
 3.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
 3.2 24 Výplň 24mm bílá RAL9003
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Přičky: 2 * 252120 příčka 82mm
 Spojení: SL spojení I 10cm4
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 průchod 870(1280)x2015mm
 1. PP cukrárna
 NELZE PRŮCHOD 900mm!!!
 Rozměr: 1450 x 2900 mm

29



5 ks
 12 230,00 Kč 61 150,00 Kč

Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS pravé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahore
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 1. PP muzeum
 Rozměr: 1180 x 2080 mm
 250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 240 mm

1 x 1,200 m


1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu

507,00 2 535,00

64,00 320,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
29A	5 ks	12 230,00 Kč	61 150,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS levé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu

1. PP muzeum

Rozměr: 1180 x 2080 mm

1 x 1,200 m 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 240 mm

507,00 2 535,00


1 x 1 ks Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 320,00

30

1 ks

12 225,00 Kč 12 225,00 Kč




Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: bez křídla
 standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 F Pevné bez křídla
 2 080 1050 OS levé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.2 24 Výplň 24mm bílá RAL9003
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Příčky: 252120 příčka 82mm
 Spojení: SL spojení I 10cm4
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu

1. PP muzeum

Rozměr: 900 x 2900 mm

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
31	2 ks	14 030,00 Kč	28 060,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS pravé - mikroventilace
 2 080 680 Sklopné klika nahore
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 1. PP muzeum
 Rozměr: 1480 x 2080 mm
 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 240 mm

1 x 1,520 m

1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu


602,00

1 204,00

64,00

128,00

31A



1 ks

14 030,00 Kč 14 030,00 Kč

Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS levé - mikroventilace
 2 080 680 Sklopné klika nahore
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 1. PP muzeum
 Rozměr: 1480 x 2080 mm
 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 240 mm

1 x 1,520 m

1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu

602,00


602,00

64,00

64,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

32	3 ks	15 143,00 Kč	45 429,00 Kč
----	------	--------------	--------------



Systém: Salamander STREAMLINE
Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
1 080 400 OS pravé - mikroventilace
2 080 680 Sklopné klika nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: kulaté
Vyztužení: standard
Odvodnění: dopředu

1. PP muzeum

Rozměr: 1480 x 2380 mm

1 x 1,520 m 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 240 mm

602,00 1 806,00


1 x 1 ks Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 192,00

32A

4 ks

15 143,00 Kč 60 572,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
1 080 400 OS levé - mikroventilace
2 080 680 Sklopné klika nahoře
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: kulaté
Vyztužení: standard
Odvodnění: dopředu

1. PP muzeum

Rozměr: 1480 x 2380 mm


1 x 1,520 m 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 240 mm

602,00 2 408,00

1 x 1 ks Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 256,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
33	1 ks	13 190,00 Kč	13 190,00 Kč



Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 400 OS pravé - mikroventilace
 2 080 530 Sklopné klika nahoře
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 1. PP muzeum

Rozměr: 1180 x 2380 mm
 1 x 1,200 m 250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 240 mm

1 x 1 ks Lišta pozink 30x40mm k parapetu 507,00 507,00
 64,00 64,00

34 1 x 100 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

Přehled:

Obvod 709,176 m
 Počet oken 109 ks
 Počet skel 201 ks
 Obvod bez spojů 683,160 m
 Plocha oken 282,07 m²
 Plocha skel 198,11 m²

35 1 x 81 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

Počet žaluzií

36 1 x 128,480 m 0,00 Kč 0,00 Kč

Délka parapetní roviny

Suma položek		1 532 872,00 Kč
Sleva		-825 758,15
Montáž		106 334,00
Demontáž - dřevěná okna		10 900,00
Likvidace odpadu		18 550,00
Montáž žaluzií		6 500,00
Zednické zapravení jednoduchá okna-šikmé zaomítnutí		136 600,00
Olištování		3 800,00
Suma netto		989 797,85
DPH	21,00 %	207 857,55
Částka k zaplacení		1 197 655,40 Kč

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

- Doprava výrobků je v ceně montáže.
- V ceně montáže nejsou naceněny jeřáby a manipulátory nutné pro montáž nadrozměrných výrobků.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

Vysvětlivky:

OS	-	otevíravé sklopné okno
O	-	otevíravé okno
S	-	sklopné okno
SP	-	sklopně posuvné balkonové dveře
VD	-	vstupní dveře
D	-	balkónové dveře (kování jako vstupní dveře)
klika-klika +FAB®	-	balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.	-	garance stavebního otvoru

Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže,

likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

Nabídka je platná 30 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

V případě vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.

Při uzavření zakázky je účtována záloha ve výši 70% z celkové ceny díla zálohovou fakturou se splatností 14 dnů od vystavení. Doplatková faktura je účtována po předání díla se splatností 14 dnů od termínu montáže.

Termín dodání: dle povrchové úpravy, zvoleného systému a konstrukčního řešení v rozmezí 4-7 týdnů.

Záruka: 60 měsíců na plastové profily, 24 měsíců na ostatní součásti a příslušenství.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla U_w , za předpokladu použití skla s hodnotou $U_g \leq 1,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém).

Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot U_w pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Objednatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že v případě odmítnutí montáže paropropustných a parotěsných fólií (SWS pásky) ze strany objednatele nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování.

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů, jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkónové dveře, PSK, HST apod.), je nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů.

Všechny výrobky v cenové nabídce mají deklarované parametry v uzamčeném (u oken poloha kliky dole) stavu v rámu. Zhotovitel tímto upozorňuje objednatele, že při odemčeném stavu nelze dosáhnout stejných parametrů, jako ve stavu uzamčeném, tento rozdíl není vadou, kterou by bylo možné reklamovat. S tímto vědomím a poučením objednatel výrobek kupuje.

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřadit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

Str. 31 z 32

Nabídka : KA3898-2, 18.2.2021

- 1/ Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
- 2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 3/ Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a čistotu odtokových drážek v dolní části rámu.
- 4/ Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen ihned odstranit z oken ochrannou polepovou folii.
- 5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.

Montáží se rozumí :

- zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě
- demontáž pro fyzické osoby je zdarma (kromě demontáže železných a ocelových konstrukcí, která je za úplatu)
- demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.)
- zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou)
- osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky)
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže
- pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní pouze dodáváme společně se zakázkou
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zednickým zapravením se rozumí :

- zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem
- montáž vnitřních parapetů
- zednické začistění montážní spáry zvenku (bílým akryl. tmelem) v případě, že nedojde k následnému (navazujícímu) zateplení objektu
- montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou)
- v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Likvidací odpadu se rozumí :

- odvoz rámu, křídel, suti
- Pokud je likvidace zasmluvněna, je uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou.
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zkontrolujte prosím pečlivě všechny uvedené prvky předmětu CENOVÉ NABÍDKY. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (kupní smlouvy), může mít za následek posunutí termínu dodání a vznik vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (kupní smlouvy).

Ve Bzeneci dne 2021
 RI OKNA a.s., Ukolky 1055, 596 81 Bzenec
 tel. +420 - 518 309 530. www.ri-okna.cz
 IČO: 60724862, DIČ CZ60724862

RI OKNA

49

Za RI OKNA a.s.

Za objednatele