

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřena ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:

Autospol Uherské Hradiště s.r.o.

sídlo: Za Olšávkou 365, 68601 Uherské Hradiště

jednající/zastoupený: Pavel Buráň - Jednatel

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-9550370277/0100

IČO: 29285551

DIČ: CZ29285551

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71072

(dále jen „prodávající“) na straně jedné

1.2. Kupující:

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

sídlo: Blatnice pod Svatým Antonínkem , č.p. 28, PSČ 696 71

zastoupené Svatavou Blahynkovou , starostkou obce

IČO: 00284769

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „**Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Blatnice pod Svatým Antonínkem**“ smlouvu následujícího znění.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu nový, plně funkční a kompletní požární dopravní automobil specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy, (dále jen „**požární automobil**“) a převést na kupujícího vlastnické právo k němu. Požární automobil je určen pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, jako organizační složku obce.
- 2.2. Prodávající a kupující se dohodli, že kupující zajistí některé součásti, vybavení a příslušenství požárního automobilu uvedené v příloze č. 1 smlouvy, které se prodávající zavazuje do požárního automobilu dle jeho povahy umístit, zapojit či jinak instalovat.
- 2.3. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava požárního automobilu do místa plnění dle čl. III. této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího je rovněž zaškolení kupujícího k užívání požárního automobilu.
- 2.4. Kupující se zavazuje požární automobil dodaný prodávajícím za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném v této smlouvě.
- 2.5. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že požární automobil předá kupujícímu v místě plnění v termínu dohodnutém smluvními stranami předem, nejpozději však do 30. 10. 2020 včetně zaškolení prodávajícího.
- 3.2. V případě prodlení prodávajícího se splněním termínu uvedeného v bodu 3. 1. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč. Tím není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu.
- 3.3. O předání požárního automobilu včetně zaškolení bude sepsán protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Prodávající musí vyzvat kupujícího k převzetí v dostatečném předstihu, aby byl dodržen termín dle 3.1. tohoto článku smlouvy. Kupující si vyhrazuje vozidlo převzít do 2 pracovních dnů od jeho přistavení k převzetí za účelem ověření, zda požární automobil splňuje technické parametry.
- 3.4. Místem plnění je hasičská zbrojnice JSDH Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p.887, PSČ 696 71.

IV.

Cena, poskytnutí úvěru a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena požárního automobilu je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky prodávajícího, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy.
- 4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu **celkovou kupní cenu bez DPH:**
798.687,14,- Kč
(slovy: sedmsetdevadesátosmtisícšestsetosmdesátšedm korun českých a 14 haléřů)
- DPH 21% 167.724,86 Kč
(slovy: stošedesátšedmtisícšedsmsetdvacetčtyři korun českých a osmdesátšest haléřů)
- Celková kupní cena včetně DPH
966.412,- Kč
(slovy: devětsetšedesátšesttisícčtyřistadvánáct korun českých)
- 4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním požárního automobilu a se splněním ostatních povinností prodávajícího dle této smlouvy. Cena zahrnuje dopravu, náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravní náklady, náklady na instalaci kupujícím dodaného zařízení, kontrolní dny apod. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Celková kupní cena bude uhrazena prodávajícímu následujícím způsobem:
Kupní cena, bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, který je prodávající oprávněn vystavit do 5 dnů po řádném protokolárním předání požárního automobilu kupujícím. Přílohou faktury musí být kopie protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat rovněž přesné označení dodaného zboží, číslo kupní smlouvy kupujícího. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu. Kupující nepřijímá faktury v elektronické podobě.
- 4.6. Splatnost faktury se sjednává 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícím.
- 4.7. Kupující je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit prodávající, proti fakturované částce.
- 4.8. Kupující bere na vědomí, že dodávka požárního automobilu je spolufinancována z dotací, a to dotace Ministerstva vnitra v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2020 (450.000 Kč) a investiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve formě dotace na projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH (300.000 Kč). Prodávající je povinen označit požární automobil v souladu s Pravidly pro publicitu a Manuálem jednotného vizuálního stylu JMK zveřejněnými na internetových stránkách Jihomoravského kraje.

- 4.9. Prodávající bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při kontrole kontrolního orgánu v rámci poskytnutých dotací při prověření účetnictví a účetních dokladů v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. Kontrola může být provedena v průběhu projektu, tak i po jeho ukončení, a to ještě po dobu 10 let od ukončení financování ze strany poskytovatelů dotace.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat požární automobil v dohodnutém provedení. Prodávající bere na vědomí, že technické provedení požárního automobilu je schváleno poskytovateli dotací a odchylka od schváleného provedení může mít vliv na porušení povinností kupujícího jako příjemce dotace vůči poskytovateli dotace. Požární automobil musí být dodán v první jakosti.
- 5.2. Kupující poskytne prodávajícímu součásti, vybavení a příslušenství dle čl. II odst. 2.2. smlouvy na základě písemné výzvy prodávajícího do pěti pracovních dnů ode dne doručení výzvy kupujícímu. Termín předání či doručení bude oboustranně dohodnut.
- 5.3. Kupující si vyhazuje, že na výzvu prodávajícího umožní kupujícímu provést kontrolu průběhu úpravy vozidla tak, aby kupující mohl provést kontrolu kvality úpravy před zakrytím. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího ke kontrole min. 5 pracovních dní před zakrytím úpravy, aby kontrolu provedl. O kontrole bude sepsán protokol. Předpokládá se, že budou provedeny dva kontrolní dny.
- 5.4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu požární automobil bez jakýchkoli vad a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude bez vad předán požární automobil (včetně zaškolení) kupujícímu. V případě, že požární automobil bude vykazovat jakékoli vady, je kupující oprávněn jeho převzetí odmítnout. O odmítnutí převzetí požárního automobilu včetně konkrétně specifikovaného důvodu kupujícího a vyjádření prodávajícího včetně návrhu na další postup bude sepsán písemný protokol.
- 5.5. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat kupujícímu kompletní technickou a další dokumentaci nezbytnou k užívání, včetně návodů k obsluze v českém jazyce, jakož i doklady, ze kterých vyplývá, že požární automobil splňuje sjednané či v nabídce prodávajícího deklarované vlastnosti a parametry, technický průkaz, klíče.
- 5.6. Prodávající poskytne kupujícímu nezbytnou součinnost pro registraci požárního vozidla do registru silničních vozidel.
- 5.7. Kupující nabývá vlastnické právo k požárnímu automobilu dnem řádného předání a převzetí od prodávajícího, a to na základě podpisu protokolu dle bodu 3.3 této smlouvy. Shodným okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na věci.
- 5.8. Prodávající je povinen neprodleně informovat kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou dodání požárního automobilu v dohodnutém termínu ohrozit nebo znemožnit.
- 5.9. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 5.10. Prodávající souhlasí s tím, že jakákoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.11. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností stanovených obecně závazným právním předpisem.

- 5.12. Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je/jsou:

jméno: Martin Kolaja
email: kolaja@ford-uh.cz
tel.: +420 778 499 882

Změna této osoby musí být kupujícímu neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení kupujícímu.

- 5.13. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace jsou:

jméno: Petr Buzík
email: sob@obecblatnice.cz
tel.: 602 659 003

Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či sjednaným e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

- 5.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, který určí oprávněná strana. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, považují smluvní pokuty uvedené v této smlouvě za přiměřené.

I.

Záruka za jakost

- 6.1. Proávající přebírá záruku za jakost požárního automobilu. Délka záruční doby je stanovena na dobu 5 let. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání požárního automobilu kupujícímu.
- 6.2. Proávající se zavazuje, že požární automobil dodávaný na základě této smlouvy bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě nebo k účelu obvyklému, bude mít vlastnosti požadované kupujícím, touto smlouvou, podmínkami danými veřejnou zakázkou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnici a vyhláškami, a že si požární automobil tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené životnosti komponent spotřebního charakteru. Záruka se nevztahuje na součásti a komponenty dodané kupujícím dle přílohy č. 1 smlouvy.
- 6.3. Všechny dodatečně použitý spojovací materiál bude v provedení NEREZ, v místě možného styku se slanou vodou A4. Výjimka může být v technicky odůvodnitelných případech, odsouhlasených zadavatelem. Závitové spoje pro budoucí demontovatelnost budou při montáži ochráněny příslušnou pastou odsouhlasenou kupujícím.

- 6.4. Všechna místa kde bude porušena antikorozi ochrana a nové součásti budou antikorozně ochráněny minimálně způsobem srovnatelným s prvovýrobou vozidla.
- 6.5. Všechny elektrické spoje budou v provedení zamezující vnikání vlhkosti. Výjimka může být v technicky odůvodnitelných případech, odsouhlasených zadavatelem
- 6.6. Prodávající dále prohlašuje, že na dodaném požárním automobilu nevážnou žádná práva třetích osob.
- 6.7. Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí a zároveň oznámí prodávajícímu, o jaký typ vady se jedná. Záruční opravy provede prodávající v místě plnění, případně zajistí dopravu požárního automobilu do záručního servisu bezplatně a dokončí je do 10 pracovních dnů od zahájení opravy nebo poskytne náhradní zařízení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Oprava bude zahájena do 48 hodin od nahlášení závady. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je kupující oprávněn uplatnit na prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
- Prodávající je povinen přijímat oznámení vad na tel. čísle: +420 572 554 523, E-mailu: *servis@ford-uh.cz*, kontaktní osoba: *Lubomír Melichárek*.
- 6.8. Prodávající je povinen průběžně písemně informovat kupujícího o stavu řešení vady až do jejího úplného odstranění.
- 6.9. V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícímu prodávajícímu po její odstranění prodávajícímu.
- 6.10. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 6.11. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací.

II.

Platnost a účinnost smlouvy

- 7.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem registrace smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Registraci smlouvy zajistí kupující a o registraci neprodleně informuje prodávajícího.
- 7.2. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.
- 7.3. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit z důvodů uvedených v zákoně a pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 90 dní po dni splatnosti příslušné faktury,

- b) na straně prodávajícího, jestliže byť i část předmětu koupě nebude ve sjednaném termínu řádně,
- c) na straně prodávajícího, jestliže požární automobil nebude mít v rámci předávacího řízení vlastnosti deklarované prodávajícím v této smlouvě,
- d) na straně prodávajícího, jestliže na jeho straně vzniknou skutečnosti, v jejichž důsledku (zejména s ohledem na úhradu kupní ceny čerpáním dotací v roce 2020), může kupující porušit povinnosti vůči poskytovateli dotace.
- e) na straně kupujícího, jestliže kupující ani na opakovanou písemnou výzvu nepředá prodávajícímu součásti, vybavení a příslušenství požárního automobilu dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy.

Strany jsou pak povinny bez zbytečného odkladu vrátit vše, co si vzájemně poskytly.

- 7.4. Prodávající bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

III.

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 8.2. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany kupujícího považován návrh schválený příslušným orgánem kupujícího;
 - návrh (nabídku) na změnu či zrušení smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením smlouvy.
- 8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců kupujícího a prodávajícího.
- 8.4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 8.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 8.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace,

- 8.7. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva byla na straně kupujícího schválena na veřejné schůzi zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem dne 10.6.2020 usnesením č. 16/Z 13/20 .

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

V Uherské Hradišti dne

Blatnici pod Sv. Antonínkem dne 11.6.2020


AUTOSPOL Uherské Hradiště s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
Za Olšavkou 365, 686 01 Uherské Hradiště - Sady
Tel. salon: 572 554 523, servis a sklad ND: 572 554 767
IČ: 292 85 551, DIČ: CZ 292 85 551 -4-

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNEM
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 769

① *Blahynková S.*

Pavel Buráň
Jednatel

Svatava Blahynková
starostka obce

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku I „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven magnetickou zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 2600, výrobce Motorola (tento typ zaveden u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem TC 700 P, výrobce HYTERA, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

autorádiem,

v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V

a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilkami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360°

a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilkami

pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny

tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodaktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNEM“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batohu	1	0	1
požární světlomet s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice typu TC 700 P, výrobce HYTERA (tento typ zaveden u JPO)	2	0	2
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory parametrů:	2	0	2

LED, s certifikátem ATEX, s dobou nabíjení nejméně 90 min, 4 režimy svícení, světelný výkon nejméně 175 lm, dosvit nejméně 400 m			
ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
7. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2 200 mm.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. DA je dále vybaven:
 - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - předními lapači nečistot,
 - zadními lapači nečistot,
 - LED světlomety pro denní svícení,
 - gumovými koberci na podlaze,
 - ochranným krytem pod motorem.
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Buzík Petr, e-mail sob@obecblatnice.cz, telefon 602 659 003.

V Blatnici pod Svatým Antonínkem dne 2. 3. 2020